

スカロープレミアム塗布による みかんの経時変化

平成31年1月7日(月)～平成31年1月11日(金)



WM株式会社

平成31年1月15日作成

スカロープレミアム塗布無し




スカロープレミアム塗布有り




平成31年1月7日撮影

スカロープレミアム塗布無し




スカロープレミアム塗布有り



平成31年1月8日撮影


スカロープレミアム塗布無し



若干黒ずんで傷んできた



スカロープレミアム塗布有り




変化なし

平成31年1月9日撮影

平成31年1月10日撮影 スカロープレミアム塗布無し




カビが発生




WM

平成31年1月10日撮影 スカロープレミアム塗布有り




目立った変化なし




平成31年1月11日撮影 スカロープレミアム塗布無し




カビの範囲が拡大



平成31年1月11日撮影 スカロープレミアム塗布有り



変化なし



観察内容及び結果

- ミカンを密封容器に保存し、スカロープレミアム溶液を塗布しない物とスカロープレミアム溶液を塗布したものでそれぞれ5日間観察
- 1月9日、スカロープレミアム溶液塗布無しのミカンに黒く傷みが出てきた
- 1月10日、スカロープレミアム溶液塗布無しのミカンにカビが発生
- 1月11日、スカロープレミアム溶液塗布無しのミカンのカビがさらに多くなる
- 1月11日、スカロープレミアム溶液塗布有りのミカンに変化なし

スカロープレミアムには、腐敗を抑制する効果が期待できる



その後(1月23日現在)



廃棄直前(2月14日)

